

WorkForce Pro WF-C8690DTWF



FAKTAARK



Hold kostnadene nede og produktiviteten opp med denne svært pålitelige profesjonelle A3-multifunksjonsskriveren for små til mellomstore arbeidsgrupper med svært rask utskrift av første side.

Lever resultater for bedriften samtidig som du holder strømregningen på et minimum og dermed reduserer miljøpåvirkningen og forbedrer bedriftens CSR-omdømme. Ikke bare produserer den vanlige A4-dokumenter raskt, den åpner også opp for en rekke bruksområder for A3-dokumenter, for eksempel interne brosjyrer, brosjyreutkast for korrekturlesing, Excel-regneark, arbeidstegninger, arbeidsoppgaver til elever og studenter, hefter og mye mer.

Spar penger

Enheden er designet for arbeidsgrupper, slik at bedriften kan unngå skjulte produktivetskostnader knyttet til sentralisert utskrift. Du kan redusere kostnadene ytterligere fordi det blir mindre bytting av rekvisita med vårt innovative blekksystem som bidrar til de konkurransedyktige eierkostnadene. Det lave energiforbruket kan redusere strømregningen, og den enkle, men effektive blekkskrivmekanismen krever færre deler.

Høy produktivitet og færre brukeringgrep

Du trenger ikke lenger å vente på utskriftene, denne skriveren har ingen oppvarmingstid og første side skrives ut på bare 5,5 sekunder. Skriv ut opptil 11 500 sider i svart-hvitt og 8000 i farger uten å bytte rekvisita med de store blekkpatronene¹. Skriv ut på en lang rekke medier, inkludert resirkulert papir, glansede medier, konvolutter og etiketter.

Reduser miljøbelastningen

Dra fordel av det lave strømforbruket og minimer strømregningene med vår blekkskriverteknologi som ikke krever varme, samt nullutslipp av ozongass. I forhold til laserskrivere trenger den også færre reservedeler som for eksempel fuserenheter, tromler og fremkallere.

Konstruert for bedrifter

Et stort utvalg av programvare og verktøy gir alternativer for sikker utskrift, tilgang til effektiv skanning og hjelp med å administrere enheter utenfra. NFC og trådløs tilkobling gir også støtte for utskrift fra mobile enheter. Og med smarttelefoninspirert berørings skjerm og brukergrensesnitt er den intuitivt enkel å bruke. Epson Open Platform og samarbeidet med uavhengige programvareleverandører gjør at vi kan tilby ekstra løsninger, som PaperCut-programvaren for utskriftsadministrasjon.

KEY FEATURES

- **Utnytt fordelene med A3-utskrift**
Skriv ut interne flygeblader, utkast til brosjyrer, regneark med mer
- **Miljøvennlig**
Hold strømregningene på et minimum og reduser belastningen på miljøet
- **Spar penger**
Reduser kostnadene ytterligere med mindre bytting av rekvisita
- **Spar tid**
Automatisk tosidig utskrift, skanning, kopiering og faksing
- **Konstruert for bedrifter**
DuraBrite Pro-pigmentblekk

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Utskriftsmetode	PrecisionCore™-skrivehode
Ventilkonfigurasjoner	800 Ventiler sort/Ventiler sort, 800 Dyser per farge
Minimal dråpestørrelse	4,6 pl, Med Variable-Sized Droplet Technology
Blekkteknologi	DURABrite™ Pro
Ytelse? Kategori	Middels arbeidsgruppe, Avdeling
Multifunksjon	Utskrift, Scan, Kopi, Faks

UTSKRIFT

Tid til første side	Ensfarget 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	24 Sider/min Ensfarget., 24 Sider/min Colour
Hastighet for tosidige utskrifter ISO/IEC 24734	16 A4-sider/min Ensfarget., 16 A4-sider/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Ensfarget., 13 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-sider/min Ensfarget., 11 A4-sider/min Colour
Maksimal utskriftshastighet	35 Sider/min Ensfarget: (vanlig papir), 35 Sider/min Colour (vanlig papir)
Utskriftsoppløsning	4.800 x 1.200 DPI
Belastningsyklus	75.000 Sider per måned Maksimalt antall utskrevne sider per måned basert på skriverens ytelse, inkludert ISO-klassifiserte utskriftshastigheter og papirhåndteringskapasiteter.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Sider per måned
Farger	Svart, Cyan, Gul, Magenta

For detaljert informasjon om utskriftshastigheter, besøk <http://www.epson.eu/testing>.

SKANN

Ensidig skannehastighet (A4 svart)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Tosidig skannehastighet (A4 svart)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Ensidig skannehastighet (A4 farge)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Tosidig skannehastighet (A4 farge)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Skanningsoppløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontal x vertikal)
Optisk oppløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontal x vertikal)
Advanced document integration	Skanne til e-post, Skanne til FTP, Skanne til Microsoft SharePoint®, Skanne til nettverksmappe, Datamaskin (Epson Document Capture Pro), USB-minneenhet
Output-formater	JPEG, TIFF, PDF
Skannertype	Contact image sensor (CIS)

FAKS

Fakstype	Direkte svart-hvitt- og fargefaksfunksjon
Faksoverføringshastighet	opptil 33,6 kbps / ca. 3 sek./side
Feilkorrigeringsmodus	CCITU/ITU gruppe 3-faks med feilkorrigeringsmodus
Hurtigtaster for faks (maks.)	2.000 navn og numre
Sideminne	opptil 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram)
Faksfunksjoner	Fakse via PC, Automatisk oppringing, -adressebok, Forsinket sending, Kringkast faks

KOPIERING

Kopieringshastighet	inntil 22 ipm Black, inntil 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopioppløsning (ppt)	600 x 1200
Forminsking/forstørring	25 % - 400 % Auto fit function
Maksimalt antall kopier	999
Maksimal kopistørrelse	A3

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

LEVERINGSOMFANG

- Hovedmaskin
- Strømkabel
- Veiledning for hurtig oppsett
- Brukerhåndbok (CD-plate)
- Warranty card

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

TILKOBLINGSMULIGHETER

Protokoller for nettverksutskrivning	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protokoller for nettverksadministrasjon	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tilkoblinger	USB 3.0 Type B, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-vert, Near Field Communication (NFC), USB 2.0 type A (2x)
WLAN-sikkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Nettverksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPIR / MEDIE HÅNTERING

Papirformater	A4, A5, A6, B5, C6 (konvolutt), C4 (konvolutt), No. 10 (omslag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+
Automatisk dokumentinntrekk	50 Sider
Passende papirvekt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Duplex	Ja
Standard papirmating	835 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 750 Ark paper tray
Utgangspapirskuffens kapasitet	250 Ark
Papirskuffkapasitet	835 Ark Standard, 1.835 Ark maksimal
Standard paper tray(s)	85-arks flerbruksskuff, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Ekstra papirskuff(er)	2 x 500-arks papirskuff, Cabinet
Største papirkapasitet	1.835
Bakre papirbane (spesialmedier)	Ja
Antall papirskuffer	3

PAPIRMATER RASF

Navn på innmatet papir	RASF
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brukerdefinert, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Egendefinerte størrelser	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapasitet 1	85 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode, Blankt fotopapir

PAPIRMATER C1

Navn på innmatet papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapasitet 1	250 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode

PAPIRMATER C2

Navn på innmatet papir	C2
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapasitet 1	500 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUPEKS

Navn på innmatet papir	Dupleks
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 150 g/m ²

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

GENERELT

Energiforbruk	39 Watt (frittstående utskrift, ISO/IEC 24712-mønster), 1,3 Watt (hvilemodus), 18 Watt Ready, 0,2 Watt (slå av), TEC 0,2 kWh/week
Spenning	AC 220 V - 240 V
Mål	613 x 755 x 620 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	57,4 kg
Støynivå	6,8 B (A) ISO 7779-sertifisert utskriftsprøve på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus - 51 dB (A) ISO 9226-sertifisert
Kompatible driftssystemer	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-/64-biters), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Lydytelse	Drift:Drift: 6,8 B (A)
Lydtrykk	Drift:Drift: 51 dB (A)
Mobile og nettskybaserte utskriftstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømtilførsel	220 V, 240 V

TILLEGGSFUNKSJONER

Features	Touchscreen, Direkte skann-til-utskrift uten PC, Direkteutskrift fra USB
LC-Display	Type: Farger, Berøringsskjerm, Diagonal: 12,7 cm
Medieredigering	Automatisk tosidig utskrift (vanlig A4-/A3-papir), Mating av spesialmedier bakfra, Thick Media Support
Sikkerhetsfunksjoner	Funksjon for begrenset tilgang med Epson Web Config, Sikker konfidensiell utskrift med PIN-kodefriggjøring, LDAP-adressebok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkjenning), Paneladministrasjonsmodus

YTTERLIGERE FUNKSJONER

Emulsjoner	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	---

ANNET

Garanti	12 Måneder På-stedet-service
---------	------------------------------

FORBRUKERMATERIELL

● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

TILLEGGSTYR


- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- Card Reader Holder
C12C932921
- High Cabinet
C12C933561
- Low Cabinet
C12C932891
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG68401BB
Strekkode	8715946654461
Pallstørrelse	1 Stykk

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

BLEKK-KAPASITET

	T04C4	T04B4	T04A4
●	2.900 sider*	5.800 sider*	11.500 sider*
● ● ●	1.700 sider*	4.600 sider*	8.000 sider*

* Omtrentlig sidekapasitet basert på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapasiteten vil variere avhengig av bildene som skrives ut og bruksforholdene. Besøk www.epson.eu/pageyield for å få mer informasjon.



PRECISIONCORE™

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.
Last extracted: 2019-02-07

1. Omtrentlig antall sider. Den faktiske kapasiteten varierer etter bruksforholdene og det som skrives ut. Du finner mer informasjon på www.epson.eu/pageyield.

EPSON®